

|            |
|------------|
| Práctica 1 |
|------------|

**OBSERVE COMO VERDADERO O FALSO Y JUSTIFICAR LAS RESPUESTAS BREVEMENTE.**

1. Las conexiones a la red Internet o a las redes de Intranet permiten que se pueda utilizar programas denominados NAVEGADORES o BROWSERS para visualizar el contenido publicado en las mismas.
2. Cuando digo que estoy navegando una página o sitio de internet, en realidad estoy copiando a mi computador un archivo y lo estoy mostrando a través de mi navegador o browser.
3. Los navegadores o browsers nos muestran la información publicada que reciben tal cual la reciben sin interpretar ningún código.
4. Los navegadores o browsers no muestran la información tal cual la reciben sino que, por el contrario interpretan un código denominado “HTML” y cuando lo hacen nos muestran el contenido publicado por los servidores a los cuales me conecto.
5. HTML significa Hipertext Markup Language.
6. Los browsers o navegadores interpretan cualquier instrucción de cualquier tipo que se les da a través del archivo “.html”
7. Los browsers o navegadores no interpretan cualquier instrucción de cualquier tipo que se les da a través del archivo “.html”, sino las instrucciones denominadas “TAGs”, en lenguaje “HTML” y que constituyen palabras RESERVADAS para dicho lenguaje.
8. Los browsers o navegadores pueden abrir cualquier tipo de archivo.
9. Los browsers o navegadores pueden abrir distintos tipos de archivos, que no son “.html” siempre y cuando tenga instalado el programa de complemento que se lo permite interpretar, como por ejemplo un archivo “.pdf”.
10. Los archivos de tipo “.html” comienzan y terminan con un tag <html> y </html> respectivamente.
11. Los archivos de tipo “.html” se dividen en dos partes fundamentales la “cabecera” y el “cuerpo”.
12. El “tag” de html que marca el comienzo de la cabecera es <head>.
13. El “tag” de html que marca el comienzo del cuerpo es <body>.

14. Los tags, comienzan y terminan, y entre ellos puedo agregar otros tags, o propiedades para otros tags consecutivos, como ejemplo <center>. Los tags se cierran agregando la barra de esta forma </nombre\_del\_tag>.
15. Para insertar un archivo gráfico utilizo el tag  
“”
16. Para insertar un párrafo utilizo el tag <p> y </p>
17. Para insertar una table utilizo el tag <table> y </table>, para cada columna <td> y </td>, y para cada fila <tr></tr>.
18. Para centrar un objeto utilizo el tag “<center>”.
19. Para poner un texto en negrita utilizo el tag <b></b>
20. Para dar una fuente determinada y un color a un párrafo puedo hacer por ejemplo:  
<font color="#993366" size="4" face="Comic Sans MS, Arial, MS Sans Serif">esto es una fuente distinta</font>
21. Para cambiar el fondo de nuestra página de internet puedo hacer:  
<body><basefont color="#006699" size="4" face="Arial">
22. Si quiero subrayado y cursiva puedo utilizar : <s><i></i></s>

|            |
|------------|
| Práctica 2 |
|------------|

**OBSERVE COMO VERDADERO O FALSO**

1. Generar una presentación con 2 imágenes de la carpeta del curso, configurando la transición y el tiempo de la misma.
2. Crear una página de internet con hipertexto que contenga:
  - cabecera con título y cuerpo.
  - un párrafo con formato configurado en rojo y fuente "arial".
  - una imagen cualquiera tomada de la carpeta del curso.
  - toda la página centrada.

Colores: <http://html-color-codes.info/>

Acentos y ñ:

á -> &aacute;

é -> &eacute;

í -> &iacute;

ó -> &oacute;

ú -> &uacute;

ñ -> &ntilde;

Práctica 3

1. A partir de los siguientes “tags” (hipertexto) y utilizando el programa “gedit” generará tu primer página de Internet:

```
<html>
<head>
<title>ESTE ES EL TÍTULO DEL SITIO DE INTERNET</title>
</head>
<body>
<p> ESTE ES UN PÁRRAFO CUALQUIERA</p>
</body>
</html>
```

2. Luego, guárdelo nuevamente pero con la extensión : “.html”

**Al abrir este último archivo, con qué programa lo realiza?**

3. Empezamos a construir una página de internet, utilizando.

- <p> </p>
- <a href="sitio de internet que hago referencia"> </a>
-  " />
- <table>

```
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
```

- <center></center>
- <a href="http://www.pagina\_fuente.com">  
<img src = "imagen.jpg" />
- <textarea></textarea>
- <input type="text" name="nombreXYZ" size="35" maxlength="100">  
<input type="radio" name="nombreCVB" value="020">
- <select name="frecuencia" size="2">

```
<option value="x"> CCCCCCCCCC.
<option value="y">CCCCCCCCCC .
<option value="z">CCCCCCCCCC .
<option value="n">CCCCCCCCCC .
</select>
```

- Utilizar de ejemplo el archivo “formulario\_ por\_email.html” para generar un correo electrónico.